

**DOCUMENTO
UNICO DI
VALUTAZIONE
RISCHI DA
INTERFERENZE**

**COMUNE DI SAN SPERATE
*UFFICIO SERVIZI SOCIALI***

**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER 36 MESI**

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 1

Campo di applicazione

LA PRESENTE SI APPLICA IN CASO DI AFFIDAMENTO DI "LAVORI AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA, O DI UNA SINGOLA UNITA' PRODUTTIVA DELLA STESSA, NONCHE' NELL'AMBITO DELL'INTERO CICLO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA MEDESIMA".

Destinatari

IL DATORE DI LAVORO, IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI SOPRA.

Adempimenti

DI SEGUITO SI RIPORTA UN ESTRATTO DEL TESTO DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/08:

1. IL DATORE DI LAVORO, IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA, OVVERO DELL'UNITA' PRODUTTIVA, AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI:
 - A) VERIFICA, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL DECRETO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 8, LETTERA G), L'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI DA AFFIDARE IN APPALTO O MEDIANTE CONTRATTO DOPERA O DI SOMMINISTRZIONE. FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DDEL DECRETO DI CUI AL PERIODO CHE PRECEDE, LA VERIFICA E' ESEGUITA ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITA':
 - 1) Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - B) FORNISCE AGLI STESSI SOGGETTI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PRIOPRIA ATTIVITA'.
2. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA 1 I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I SUBAPPALTATORI:
 - A) COOPERANO ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITA' LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO;
 - B) COORDINANO GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI, INFORMANDOSI RECIPROCAMENTE ANCHE AL FINE DI ELIMINARE RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE TRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA COMPLESSIVA.
3. IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE PROMUOVE LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI CUI AL COMMA 2, ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O, OVE Cio' NON E' POSSIBILE, RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE. TALE DOCUMENTO E' ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE COMMA NON SI APPLICANO AI RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI SINGOLI LAVORATORI AUTONOMI.

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 2

4. FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' SOLIDALE PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, L'IMPRENDITORE COMMITTENTE RISPONDE IN SOLIDO CON L'APPALTATORE, NONCHE' CON CIASCUNO DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI, PER TUTTI I DANNI PER I QUALI IL LAVORATORE, DIPENDENTE DALL'APPALTATORE O DAL SUBAPPALTAORE, NON RISULTI INDENNIZZATO AD OPERA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) O DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA). LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE COMMA NON SI APPLICAZNO AI DANNI CONSEGUENZA DE4I RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE APPALTATRICI O SUBAPPALTATRICI.
5. NEI SINGOLI CONTRATTI DI SUBAPPALTO, DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE INDICATI A PENA NULLITA'. I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZAQ DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI PROPRI CONNESSI ALLO SPECIFICO APPALTO.
6. NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO, IL PERSONALE OCCUPATO DALL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE DEVE ESSERE MUNITO DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITA' DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO, IL PERSONALE OCCUPATO DALL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE DEVE ESSERE MUNITO DI APPOSITA TESERA DI RICONOSCIMENTO CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITAS' DEL LAVORATORE E L'INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.

LE DITTE APPALTATRICI POTRANNO CHIEDERE MODIFICHE OD INTEGRAZIONI A QUANTO CONCORDATO, IN TALI CIRCOSTANZE, SU DECISIONE DELLA COMMITENZA, NONCHE' QUALORA SIA NECESSARIO INDIVIDUARE NUOVI COSTI DELLA SICUREZZA O DEFINIRLI IN MANIERA PIU' PRECISA, POTRA' ESSERE IMPIEGATO UN VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO.

QUALORA VENGANO CONCESSE IN USO ALLA DITTA MACCHINE ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DE4LLA COMMITTENTE, E' NECESSARIO PROVVEDERE ALLA COMPILAZIONE DEL RELATIVO MIODULO.

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 4

REGOLE GENERALI

L'impresa esterna/lavoratore autonomo, per quanto di sua competenza, deve comunque ed in ogni caso garantire le condizioni di sicurezza in ogni fase lavorativa connessa all'appalto assegnato, nel rispetto delle normative vigenti sia per quanto riguarda le modalità operative che le macchine/attrezzature impiegate. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri dipendenti che di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno dell'area interessata dai lavori durante l'esecuzione degli stessi.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Vengono valutati i rischi come di seguito specificato:

Rischi per la sicurezza	Rischi per la salute
<ol style="list-style-type: none"> 1. VIE DI CIRCOLAZIONE, STATO DEI PAVIMENTI E DEI PASSAGGI 2. PRESENZA DI SCALE ED OPERE PROVVISORIALI 3. RISCHI TRASMISSIBILI DERIVANTI DALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO 4. LUOGHI DI DEPOSITO 5. RISCHI ELETTRICI 6. APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE 7. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 8. CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 9. RISCHIO D'INCENDIO E/O D'ESPLOSIONE 10. ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA 	<ol style="list-style-type: none"> 11. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 12. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI 13. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 14. ESPOSIZIONE AL RUMORE 15. ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI 16. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI 17. MICROCLIMA 18. ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE 19. ALTRI RISCHI PER LA SALUTE

Criteria di valutazione

La valutazione dei rischi aziendali si è articolata attraverso le seguenti fasi:

Fase 1: Identificazione delle possibili sorgenti di rischio.

Fase 2: Individuazione dei rischi, sia per quanto attiene la salute che per la sicurezza.

Fase 3: Stima dell'entità del rischio.

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 5

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori.

VALORE DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili • Non si sono mai verificati fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità • Si sono verificati fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Si sono verificati altri fatti analoghi • Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Si sono verificati altri fatti analoghi • Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI DANNO'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • Danno Lieve
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Incidente che non provoca ferite e/o malattie • Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie)
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none"> • Incidente/ malattia mortale • Incidente mortale multipli

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 6

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte del lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (pxd) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

P(probabilità)					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D (danno)

Misure di prevenzione e protezione

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito specificato:

$R > 8$	Rischio elevato
$4 \leq r \leq 8$	Rischio medio
$2 \leq r \leq 3$	Rischio basso
$R = 1$	Rischio minimo

<p>COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani</p>	<p>GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE</p>	<p>Pag. 7</p>
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

DITTA COMMITTENTE

COMUNE DI SAN SPERATE

Sede di stabilimento

Datore di lavoro

Responsabile Servizio prevenzione e protezione

Medico competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Referente aziendale

DESCRIZIONE DEI LAVORI IN APPALTO

Di seguito vengono elencati tutti i lavori che presumibilmente verranno svolti da ditte appaltatrici/subappaltatrici

LAVORAZIONI SVOLTE DA DITTE ESTERNE/LAVORATORI AUTONOMI

Nb

Qualora durante lo svolgimento delle attività vengano identificate ulteriori lavorazioni svolte da ditte esterne, sarà necessario aggiornare il presente documento.

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 8

SEDE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le riunioni di coordinamento vengono svolte presso _____

DISPONIBILITA' DI SERVIZI IGIENICI

DISPONIBILITA' DI SPOGLIATORIO

PIANO DI EMERGENZA E/O COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 9

ATTIVITA' SVOLTE DALL'APPALTATORE

L'operatività prevede lo svolgimento delle attività, elencate nella tabella riportata di seguito

Elenco attività principali
Igienizzazione utenti
Lavoro al livello
Sollevamento degli utenti
Spostamento delle suppellettili
Attività relazionali
Attività di assistenza durante i pasti
Trasporto utenti

RISCHI PER LA SICUREZZA

01 SCALE ED OPERE PROVVISORIALI

Durante la percorrenza di scale fisse a gradini vi è la possibilità che si concretizzi il rischio di caduta a terra.

Probabilità	Danno	Rischio (P x D)
1	2	2

Misure di prevenzione e protezione
⇒ per ridurre le possibilità di incidenti, sarà necessario che l'utente, consapevole del rischio, eviti di correre lungo i gradini o di attuare altri comportamenti pericolosi per limitare eventuali situazioni di danno.

Il Lavoratore, nei casi di necessità, utilizza scale portatili ad es. per prelevare documenti collocati in ripiani non accessibili da terra. Durante la percorrenza esiste il rischio di accidentali cadute a terra


Probabilità	Danno	Rischio (P x D)
1	2	2

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 10

Misure di prevenzione e protezione
<p>⇒ per limitare i rischi di caduta dall'alto, l'operatore dovrà utilizzare la scala in conformità a quanto previsto dal costruttore.</p> <p>⇒ per l'utilizzo della scala portatile il lavoratore dovrà astenersi alle indicazioni riportate nell'apposita procedura di sicurezza evitando assolutamente di arrampicarsi, nel caso in cui necessiti di raggiungere i ripiani più alti.</p>

02 MEZZI DI TRASPORTO

La conduzione del veicolo/motoveicolo per recarsi sul luogo di lavoro individua le condizioni di rischio riportate nella tabella seguente.

Rischi inerenti l'operatività	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione
Investimento di persone a terra durante la guida del veicolo	4 (2x2)	<p>Il sistema di sicurezza prevede che, durante la guida dei mezzi, l'operatore rispetti rigorosamente le regole del Codice della strada, ed in particolare:</p> <p>⇒ limiti la velocità ai valori consentiti nei diversi tratti;</p> <p>⇒ indossi sempre le cinture di sicurezza a bordo nei diversi tratti;</p> <p>⇒ utilizzi il clacson all'occorrenza;</p> <p>⇒ adegui la guida del mezzo alle condizioni del manto stradale ed alle condizioni atmosferiche</p>
Incidenti con altri mezzi e/o ostacoli fissi durante la guida del veicolo	6 (2x3)	
Scivolamento con caduta accidentale dell'operatore durante la salita/ discesa dal veicolo	2 (1x2)	<p>Il sistema di sicurezza prevede l'informazione specifica dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi all'uso dei mezzi ed alle relative misure di prevenzione.</p>
Altri rischi generici connessi all'uso improprio o vietato del veicolo o riconducibili a guasti e rotture improvvise.		<p>⇒ per l'autista vige l'obbligo di prestare particolare prudenza durante la circolazione in aree di transito in cui sia prevedibile la presenza di persone a terra e di porre attenzione ad eventuali ostacoli fissi ed agli altri mezzi contemporaneamente circolanti.</p>
D.P.I.		

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 11
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

03 carico di lavoro fisico

L'attività lavorativa comporta un carico di lavoro fisico. Particolarmente gravosa può risultare (soggettivamente e secondo le condizioni di sforzo) l'attività di sollevamento degli utenti. Alla pagina seguente sono analizzate alcune tra le situazioni di sollevamento e trasporto manuale dei carichi maggiormente significative, mediante l'uso del metodo NIOSH comunemente utilizzato per la valutazione di questa tipologia di rischi.

Sollevamento – Attività di sollevamento

Numero operatori addetti				Numero braccia utilizzate					Fattori complementari	
1				2					N	
CP	Hm	Dv	Do	Da	Gp	Du	Fr	Kg	PR	IS
F	50	70	30	0	B	1	1	60	12,770314	4,70
20	0,93	0,88	0,83	1	1	0,94				

CONSIDERATA LA TABELLA DI SEGUITO RIPORTATA:

VALORE INDICE	SITUAZIONE	PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
Inferiore/uguale a 0,85	Accettabile	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno
Tra 0,86 e 0,99	Livello di attenzione	<ul style="list-style-type: none"> Sorveglianza sanitaria Formazione, informazione ed addestramento
Superiore a 1,00	Livello di rischio	<ul style="list-style-type: none"> Interventi di protezione Sorveglianza sanitaria Formazione, informazione ed addestramento

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 12

Situazione di rischio

Descrizione	Indice rischio F.iniziale	Indice rischio F. mantenimento	Situazione
Sollevamento	4,70		Livello di rischio

Misure di prevenzione e protezione
⇒ Sorveglianza sanitaria previo parere del medico competente (vedasi anche considerazioni fatte alla pagina precedente);
Prima della movimentazione ⇒ assicurarsi che il corpo sia in posizione stabile; ⇒ per le operazioni di sollevamento posizionarsi in modo tale che le gambe siano leggermente aperte.
Durante il sollevamento/spostamento ⇒ Fare leva sulla muscolatura delle gambe, flettendole, la schiena deve essere mantenuta per quanto possibile in posizione eretta; ⇒ tenere il carico vicino al busto, mantenendo le braccia piegate; ⇒ evitare le torsioni del busto; ⇒ evitare movimenti bruschi.

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 13

Azienda appaltatrice

Nome

Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	
Medico del lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti squadra antincendio (formati mediante corso):

Addetti primo soccorso (formati mediante corso):

Descrizione dell'appalto:

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTO AD ANZIANI E CATEGORIE SVANTAGGIATE

Descrizione lavorazioni:

l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare tutelare e familiare rivolto agli anziani. Gli interventi di assistenza domiciliare potranno essere altresì effettuati verso altre tipologie di utenza, quali disabili e minori, e comunque a favore di coloro che per particolari ragioni sociali, fisiche o psichiche, si trovino in difficoltà perché private, anche temporaneamente, delle capacità di accudire alla propria persona e/o all'ambiente domestico.

Attrezzature utilizzate committente

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Attrezzature utilizzate di proprietà ditta appaltante

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 14

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

Sostanze/composti chimici

Rischi ambientali

A tutti gli operatori, che hanno controfirmato la presa in consegna, sono stati forniti i mezzi di protezione individuali quali:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

I rischi ambientali sono riferiti alle abitazioni degli assistiti e pertanto prevedibili solo in termini generali come quelli normalmente riscontrabili in un appartamento.

Misure di prevenzione e protezione rischi ambientali

Nessuna in particolare salvo il richiamo alle norme di corretto comportamento già costituenti il bagaglio professionale che deve essere in possesso degli operatori, adottate in piena autonomia (a mero titolo di esempio: adozione di guanti in lattice nelle situazioni per le quali se ne ravvisi la necessità sotto il profilo igienico).

Misure di Emergenza vigenti nella sede dell'appalto

Ci si riferisce alle normali misure adottabili in un contesto di civile abitazione.

Sopraluogo congiunto per l'azione di coordinamento e cooperazione

Ritenuta non necessario in ragione del tipo di attività

Saranno altresì pianificati incontri successivi durante l'esecuzione delle attività ove ritenuto necessario.

Misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze dei lavoratori e relativa valorizzazione

Le interferenze delle attività appaltate sono valutate essere le seguenti:

Operatività congiunta di personale del Comune di San Sperate e del personale dell'appaltante presso l'abitazione di un assistito.

I rimedi individuati a fronte della valutazione di cui sopra sono i seguenti:

Coordinamento immediato tra gli operatori negli interventi per i quali sia necessaria una operazione congiunta impegnativa sotto il profilo fisico quale aiuto di persone nella deambulazione e/o sollevamento delle stese e/o assistenza di vario genere.

COMUNE DI SAN SPERATE Assistenza domiciliare anziani	GESTIONE SICUREZZA NEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	Pag. 15

DETERMINAZIONE IMPORTO ONERI

In fase di valutazione dei rischi relativi all'appalto in oggetto sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi di interferenza, pertanto i costi di sicurezza sono pari ad € 6.000,00 (iva inclusa) per l'intera durata dei 36 mesi.